محرک رشـــد
GROWTH PROMOTER

اصلاح کننده خاک
SOIL IMPROVEMENT

A11

BEACON

SUPER POTASSIUM HUMATE

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

FOR ALL CROPS

هیومیک اسید	٪۷۰
فولویک اسید	٪۱۵
پتاسیم	٪۱۲
ماده آلی	٪۸۵
حلالیت در آب	٪۱۰۰

25 Kilogram | 5 Kilogram | 1 Kilogram

سوپـــر پتاسیم هیومات بیکن

(محرک، بهبود دهنده رشد و اصلاح خاک)

سوپر پتاسیم هیومات بیکن همان نمک پتاسیم هیومیک اسید است که از لئوناردیت طبیعی با درجه بالا استخراج می شود. سوپر پتاسیم هیومات حاوی مواد مغذی پتاسیم ، هیومیک اسید و فولویک اسید می باشد. این کود به صورت اسپری برگ ها برای افزایش جذب و همچنین می تواند بصورت آبیاری ریشه گیاهان استفاده شود . همچنین می توان از این کود برای نشاکاری با ساختن محلولی برای فرو بردن ریشه گیاهان در آن محلول ، استفاده کرد.

تحریک رشد گیاه، تقویت مقاومت در برابر خشکسالی، سرماخوردگی و بیماری ها، افزایش عملکـــردو بهبـــود کیفیت گیاه.

به راحتی در اب حل می شود، بدون سختی آب میباشد . بدون ذره ای رسوب و لخته شدن کامـــلا در آب حـــل می شـــود.

حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد، ساختار خاک را بهبود می بخشد ظرفیت نگهداری آب در خاک را افـزایش می دهـــد.

انتخاب خوب برای محلول پاشی و آبیاری قطره ای می باشد.

سازگار با محیط زیست می باشد.

بهره وری کود ها را افزایش می دهد و از شسته شدن مواد مغذی جلوگیری می کند.

نحوه استفاده

کاربـــرد	دوز کاربـــرد
محلـــول پاشی یا قطـره ای	۰/۵الی ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب - ۳ الی۵ کیلوگـــرم در هکتار

A12

ریشـــــه زا
ROOTED

اصلاح کننده خاک
SOIL IMPROVEMENT

ORGANIC GRANULAR

BEACON

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

FOR ALL CROPS

هیومیک آمینو اسید گرانول (توپ های براق) وارداتی بیکن

یک کود غیر آلاینده دوستدار محیط زیست سبز است که از محلول تخمیر دانه با کیفیت بالا از طریق اسپری غلیظ و دانه بندی تهیه می شود. حاوی اسیدهای آمینه طبیعی، اسید هیومیک، مواد آلی، نیتروژن طبیعی، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن و سایر عناصر کمیاب است. این کود برای تولید انواع محصولات کشاورزی مناسب است. می توان از آن به عنوان کود پایه، کود تاپ پانسمان و نرم کننده خاک استفاده کرد. باعث اصلاح خاك وافزایش عملکرد خاك میشود وباعث ریشه زایي و رشد و پرورش صحیح میوه در درختان میوه و غلات و جالیز و گیاهان غددی از جمله سیب زمینی ،پیاز ،هویج،چغندر قند ،بادام زمینی ،و ...میشود. استفاده از کود هیومیک اسید گرانول بیکن در کشاورزی آلی قادر به تامین میزان زیادی از مواد پر مصرف و ریز مغذی های کشاورزی بوده و شرایط مکانیکی خاک را نیز بهبود می بخشد. همچنین به دلیل افزایش جذب ازت ، موجب کاهش نیاز به کود های شیمیایی شده و ریشه زایی گیاهان را چندین برابر افزایش می دهد. کارشناسان کشاورزی استفاده از کود هیومیک اسید در کشت کلیه محصولات زراعی و باغی را توصیه می کنند زیرا علاوه بر مزایای بسیار زیادی که دارد ، فاقد هر گونه زیان برای گیاهان است.

مواد آلی، عناصر ماکرو و ریز عناصر را در اختیار گیاه قرار دهید. به طور موثر pH خاک را تنظیم می کند، محیط خاک را بهبود می بخشد، حاصلخیزی خاک را بهبود می بخشد.
رشد ریشه را تقویت کند. | افزایش استفاده از عناصر معدنی. | بهبود مقاومت در برابر خشکسالی و مقاومت در برابر بیماری. | ترویج رشد گیاه، افزایش عملکرد محصول و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی. | ترویج تجمع مواد آلی، و بهبود وضعیت تغذیه محصولات. | حفظ آب و مقاومت به خشکی، افزایش مقاومت گیاه، کاهش آسیب آفات و ترویج بلوغ زودرس. | کاهش آلودگی یون های فلزات سنگین در خاک و کاهش سمیت گیاهی. | کود دانه ای اسید هیومیک برای استفاده در محصولات با دوره رشد طولانی مناسب است. | برای جایگزینی ۲۵ تا ۳۰ درصد کود شیمیایی از کود گرانول اسید هیومیک استفاده کنید و آن را با کود شیمیایی مخلوط کنید.

نحوه استفاده

کاربـــــرد	دوز کاربـــــرد
به عنوان دوز	۵-۱۰ درصد از کل کود مصرفی.
کود پایه	۴۵۰-۷۵۰ کیلوگرم در هکتار
پانسمان بالا	۶۰۰-۹۰۰ کیلوگرم در هکتار

مقدار مصرف را با توجه به محصولات مختلف، مراحل مختلف رشد و خاک محل و عادت کوددهی تنظیم کنید.

آمینو اسید کل	٪۱۳
آمینو اسید آزاد	٪۲
نیتروژن کل	٪۱۳
فسفر	٪۱
پتاسیم	٪۱
هیومیک اسید	٪۱۵
کربن آلی	٪۱۷
ماده آلی	٪۳۵

25 Kilogram

محرک رشد
GROWTH PROMOTER

ریشه زا
ROOTED

اصلاح کننده خاک
SOIL IMPROVEMENT

A15

BEACON

BIO-FULVIC ACID POWDER

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

FOR ALL CROPS

فولویک اسید	٪۵۰
پتاسیم	٪۱۰
آمینو اسید	٪۲
ماده آلی	٪۶۰

استفاده از کود فولیک اسید بیکن باعث افزایش فعالیت میکروبی خاک و افزایش عناصر ریز مغذی آن میشود. این کود باعث تحریک متابولیسم گیاه شده و نقش مهمی در افزایش فعالیت آنزیم های گیاهی دارد. کود فولویک اسید باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصولات میشود. از دیگر خواص آن جلوگیری از بیماری های گیاهی، افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش، جذب بهتر مواد غذایی، تسهیل انتقال مواد غذایی در گیاه و افزایش نفوذپذیری غشای سلولی میباشد.

Powder Fertilizer

1 Kilogram

12 Boxes in carton

فولویک اسید پودری ۵۰ ٪ بیکن

(ریشه زا و محرک رشد)

پودر بیوفولویک اسید نوعی زنجیره کوتاه از مولکول کربن است که از سبزیجات طبیعی (تخمیر گیاهی) استخراج می شود. ظرفیت بارگذاری و فعالیت بیولوژیکی بالایی دارد. بیوفولویک اسید بیکن یک کود ضد خشکسالی خوب، تنظیم کننده رشد گیاهان با طیف وسیع، تقویت کننده کودهای دیگر ، هم افزایی انتشار آفت کش ها و عامل کلات کننده مواد شیمیایی است. می توان بیوفولویک اسید بیکن را به عنوان کاربرد خاک از طریق آبپاش یا آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار داد و یا به صورت محلول پاشی جهت افزایش جذب روی برگ ها اسپری کرد . استفاده از کود بیوفولویک اسید بیکن در زمینه کشاورزی و باغداری بسیار موثر و کارآمد می باشد.

تحریک رشد ریشه و گیاه، ارتقاء مقاومت محصول به خشکی، باد گرم خشک، تنش، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گیاه.

تحریک جوانه زنی و زنده ماندن بذر و تنفس ریشه، تشکیل و رشد، جلوگیری از پیری زودرس، بهبود فعالیت های مختلف آنزیم، افزایش محتوای کلروفیل.

تحریک فعالیت بیولوژیکی میکرو کیهانی، ترویج تجزیه باقی مانده، بهبود ساختار خاک.

افزایش جذب مواد معدنی و مواد مغذی موجود.

نحوه استفاده

کاربرد	دوز کاربرد
محلول پاشی	۰/۵ الی ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب یا ۱۰ کیلوگرم در هکتار
قطره ای	۸ الی ۱۰ کیلوگرم در هکتار به تنهایی یا با NPK مصرف نمایید.
کودپایه	به نسبت ۸ کیلوگرم در هکتار به آب آبیاری اضافه کنید.
خیساندن بذر یا بذر مال	۲ کیلو در تن

B11

ضد تنش
ANTI-TENSION

محرک رشد
GROWTH PROMOTER

HARVEST (AMINO ACID) 75%

BEACON

FOR ALL CROPS

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

آمینو اسید کل	٪۷۵
آمینو اسید آزاد	٪۷۰
نیتروژن آلی	٪۱۳

آمینـــو اسید ۷۵٪ پودری بیکن

(ضد تنش و محرک رشد)

پودر آمینو اسید مرکب ۷۵٪ بیکن از هیدرولیز آنزیمی با منشاء گیاهی (سویا، ذرت و غیره) به دست می آید. آمینو اسید بیکن دارای محتوای اسیدهای آمینه بالا و فعالیت بالای پپتیدهای کوچک است. هیچ گونه ماده شیمیایی در فرمول آن وجود ندارد و هیچ هورمون مصنوعی به آن اضافه نشده است. ۱۰۰٪ منشاء گیاهی، غیر سمی، غیر آلاینده و مناسب برای استفاده در کشاورزی ارگانیک است.

- بهبود تحمـــل تنش برای محصـــولات کشاورزی.
- افزایش فعالیت ریشه، جلوگیری از پیـری زودرس و ...
- افزایش انتقال و فرآینـــدهای آنزیمـــی در گیاهـــان.
- فتوسنتـز را تقویت می کند و به عنوان یک هـورمـون رشد طبیعی عمل می کند.
- ظرفیت تبادل کاتیونی در ناحیه ریشه را افزایش می دهد.
- سرعت جذب اکثر عناصر غذایی گیاه را افزایش می دهد.
- تشویق رشـد گیاه، سلامت، افزایش عملکرد محصول.
- منشا ۱۰۰٪ ارگانیک و گیاهی برای کشـاورزی ارگانیـک.

نحوه استفاده

کاربـــرد	دوز کاربـــرد
محلـــول پاشی	رقیـق شـده به نسبت ۱ به ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ برابـر - ۱ الی ۲ کیلوگـــرم در هکتار
قطـــره ای	رقیـق شـده به نسبت ۱ به ۲۰۰ یا ۳۰۰ برابـر - ۳ الی ۵ کیلوگـرم در هکتار
کـودپایـــه	۱۰ الی ۱۵ کیلوگرم در هکتـار

Powder Fertilizer

1 Kilogram

12 Boxes in carton

C11

ضد تنش
ANTI-TENSION

محرک رشد
GROWTH PROMOTER

ریشه زا
ROOTED

SEAWEED POLYSACCHARIDE 60% BEACON

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

FOR ALL CROPS

آلجنیک اسید	٪۴۰
جلبک دریایی پلی ساکارید	٪۶۰
ماده آلی	٪۴۵
Natural PGR	۴۰۰ ppm
مانیتول	٪۱٫۵
بتاین	٪۰٫۲
فسفر محلول در آب	٪۵
پتاسیم محلول در آب	٪۱۵
عناصر ریزمغذی	٪۰٫۵

جلبک دریایی پلی ساکارید ۶۰٪ بیکن

(ریشه زا، محرک رشد، ضد تنش و ضد ویروس)

پلی ساکارید جلبک دریایی ۶۰٪ بیکن پودر کودی است که از آسکوفیلوم از پرو به عنوان مواد اولیه تهیه می شود و با استفاده از فناوری هیدرولیز آنزیمی بیولوژیکی پس از شکستن دیواره و پودر شدن، نرم شدن و کاهش چسبناکی، پودر حاصل بدست می آید. مواد فعال تر در جلبک دریایی حفظ می شوند و مولکول های بزرگ پلی ساکاریدها و پروتئین های جلبک دریایی به مولکول های کوچک الیگوساکاریدها، اسیدهای آمینه جلبک دریایی و غیره تجزیه می شوند، که این عناصر از جمله پروتئین، ویتامین ها، اسیدهای چرب، اسید آلجینیک، مانیتول، پلی فنل های جلبک دریایی، ید، کلسیم، منیزیم و سایر عناصر کمیاب، و همچنین جیبرلین، بتائین، سیتوکین ها، ترکیبات پلیمری فنولیک و غیره به راحتی توسط گیاهان جذب می شوند.

ترویج یک سیستم ریشه توسعه یافته، یک گیاه قوی، افزایش مقاومت گیاه به خشکی و سرما و گرما، افزایش متابولیسم و دستیابی به عملکرد بالا.

تنظیم تعادل اسمزی مواد مغذی و بهبود غیر مستقیم ایمنی گیاه، مهار و از بین بردن باکتری های بیماری زا و تقویت ایمنی گیاه.

تنظیم اثر اسمزی سلول های گیاهی، افزایش فشار اسمزی سلولی، قابلیت ضد شوری، اثر محافظتی بر روی یک سری آنزیم های گیاهی، اثر ضد کرم و ضد باکتری خاص، تقویت و تنظیم رشد گیاه، جلوگیری از آسیب ویروسی.

بهبود ساختار خاک مانند بهبود حفظ آب در خاک و ترویج رشد میکروارگانیسم های مفید در خاک، نفوذپذیری هوا در خاک را افزایش می دهد. ایمنی محصولات را پس از جذب بهبود می بخشد.

پلی ساکاریدهای مولکولی کوچک موجود در گیاهان راحت تر جذب و استفاده می شوند، که باعث رشد گیاهان سالم و برگ های ریشه دار می شود.

تعادل هورمون های رشد درون زا گیاه را تنظیم می کند، محتوای کلروفیل را افزایش می دهد و فتوسنتز گیاه را برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول ترویج می کند.

نحوه استفاده

کاربرد	دوز کاربرد
محلول پاشی	رقیق شده به نسبت ۱ به ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ برابر یا ۰٫۷۵ کیلوگرم در هکتار
قطره ای یا بارانی	رقیق شده به نسبت ۱ به ۸۰۰ یا ۱۵۰۰ برابر یا ۴٫۵ کیلوگرم در هکتار
ترکیب	دوز توصیه شده کود محلول در آب ۶ الی ۸ کیلوگرم در تن و کود مرکب ۴ الی ۵ کیلوگرم در تن است.
خیساندن بذر یا بذر مال	۲ کیلوگرم برای ۱ تن بذر
مقاومت دربرابر ویروس	۰٫۵ الی ۰٫۷۵ کیلوگرم در هکتار در زمان نشاء و رشد

Powder Fertilizer

500 gram

24 Boxes in carton

C13

ضـد تنش
ANTI-TENSION

SEAWEED EXTRACT

BEACON

FOR ALL CROPS

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

آلجنیک اسید	٪۲۱
نیتروژن	٪۱
فسفر	٪۱٫۵
پتاسیم	٪۱۸
ماده آلی	٪۴۵
اسید امینه	٪۱٫۵
عناصر ریزمغذی	٪۰٫۲
بتایین	٪۰٫۲
مانیتول	٪۳

Powder
Fertilizer

500 gram

24 Boxes
in carton

جلبک دریایی سوید اکسترکت بیکن

(ریشه زا،محرک رشد، ضد تنش، اصلاح کننده خاک و آب)

عصاره جلبک دریایی بیکن با نام سوید اکسترکت از کلپ چینی، سارگاسوم از اندونزی، آسکوفیلوم از پرو، فوکوس از ایرلند شمالی و کلپ از شیلی به عنوان مواد خام استفاده می کند که با فناوری علمی استخراج و ناخالصی سازی می شوند.
سوید اکسترکت بیکن غنی از مواد مغذی طبیعی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهان، و عناصر متوسط و کمیاب در حالت آلی ، از جمله اسید آلژینیک، پلی ساکارید جلبک دریایی، مانیتول، بتائین و انواع تنظیم کننده های طبیعی رشد گیاه اکسین های گیاهی، سیتوکینین، جیبرلین، ایندول استیک اسید، زاتین، پورین و غیره می باشد.

تقویت رشد ریشه، افزایش سطح برگ و گسترش فتوسنتز

ترویج تمایز جوانه برگ و جوانه گل، افزایش میزان گرده افشانی میوه

ترویج رشد محصول، ترویج رنگ میوه

افزایش محتوای قند محصول، بهبود کیفیت محصول، افزایش عملکرد محصول

افزایش مقاومت محصول در برابر آفات، خشکی، یخ زدگی و غرقابی

ترکیبات موثر در عصاره جلبک دریایی سوید اکسترکت در حالت فعال بوده که به راحتی توسط گیاهان جذب می شود و پس از ۲ تا ۳ ساعت استفاده وارد بدن گیاه می شود.

آلجنیک اسید موجود در عصاره جلبک دریایی سوید اکسترکت می تواند کشش سطحی آب را کاهش دهد، یک لایه محافظ روی سطح گیاه ایجاد کند، سطح تماس را افزایش دهد و مواد محلول در آب را از طریق سلول های روی سطح ساقه و برگ وارد بدن گیاه می کند.

آنتی بیوتیک طبیعی موجود در عصاره جلبک دریایی سوید اکسترکت دارای اثرات ضد ویروسی است.

نحوه استفاده

کاربـــــرد	دوز کاربـــــرد
محلـــول پاشی	رقیق شده به نسبت ۱ به ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ برابر - ۳ الی ۴٫۵ کیلـــوگرم در هکتار
قطـــــره ای	رقیق شده به نسبت ۱ به ۸۰۰ یا ۱۵۰۰ برابر - ۶ الی ۱۲ کیلـــــوگرم در هکتار
ترکیب با کـود	۲۰-۵۰ کیلوگرم مواد غذایی در هر تن اضافه کنید ۱۰-۲۰ کیلوگرم به ازای هر تن کود شستشو اضافه کنید ۵- ۸ کیلوگرم کود مرکب در هر تن اضافه کنید

ضد تنش
ANTI-TENSION

محرک رشد
GROWTH PROMOTER

ریشه زا
ROOTED

C14

BEACON

SEA POWER

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

FOR ALL CROPS

جلبک دریایی سی پاور بیکن

(ریشه زا،محرک رشد، ضد تنش و ضد ویروس)

بیکن سی پاور از آسکوفیلوم به عنوان مواد خام استفاده می کند که توسط فناوری علمی استخراج و متراکم می شود. سرشار از مواد مغذی طبیعی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز برای رشد و نمو محصولات، و عناصر متوسط و کمیاب آلی از جمله اسید آلجینیک و جلبک دریایی، پلی ساکاریدها، مانیتول، بتائین و انواع تنظیم کننده های طبیعی رشد گیاه (اکسین های گیاهی، سیتوکینین، جیبرلین و .....) می باشد.

سی پاور باعث تقویت رشد ریشه ، افزایش سرعت فتوسنتز ، افزایش تمایز جوانه برگ و جوانه گل ، افزایش میزان گرده افشانی میوه ، ترویج گسترش میوه ، ترویج رنگ آمیزی میوه ، افزایش محتوای قند و بهبود کیفیت محصول میشود.

افزایش مقاومت محصولات زراعی نسبت به خشکسالی ، یخ زدگی ، غرقابی ، رطوبت بالا و سیل زدگی را سبب میشود.

اجزای موثر در جلبک دریایی ، مواد غیرفعال هستند که به راحتی توسط گیاهان جذب می شوند و پس از ۲ تا ۳ ساعت بعد از استفاده وارد بدن گیاه می شوند.

عصاره جلبک دریایی می تواند فشار سطحی آب را کاهش دهد و یک لایه محافظ روی سطح گیاه ایجاد کند.

این عصاره سطح تماس را افزایش می دهد و مواد محلول در آب را از طریق سلول های روی ساقه و سطح برگ وارد بدن گیاه می کند و گیاه میتواند به سرعت مواد مغذی موجود در خاک را جذب کند.

آنتی بیوتیک طبیعی در عصاره جلبک دریایی اثرات ضد ویروسی دارد.

نحوه استفاده

کاربرد	دوز کاربرد
محلول پاشی	رقیق شده به نسبت ۱ به ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ برابر یا ۳ الی ۴/۵ کیلوگرم در هکتار
قطره ای یا بارانی	رقیق شده به نسبت ۱ به ۸۰۰ یا ۱۵۰۰ برابر یا ۶ الی ۱۲ کیلوگرم در هکتار
کودپایه	۲۰ الی ۵۰ کیلوگرم در هر تن اضافه کنید. ۱۰ الی ۲۰ کیلوگرم در هر تن کود شستشو اضافه کنید. ۵ الی ۸ کیلوگرم کود مرکب در هر تن اضافه کنید.
خیساندن بذر یا بذر مال	۲ کیلو در تن
مقاومت دربرابر ویروس	۰/۵ الی ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار در زمان نشاء و رشد.

آلجنیک اسید	٪۱۶
جلبک دریایی آسکوفیلوم	٪۳۵
ماده آلی	٪۴۵
آمینو اسید	٪۱/۵
ریز مغذی ها	٪۰/۲
نیتروژن	٪۱
فسفر	٪۱/۵
پتاسیم	٪۱۸
مانیتول	٪۱
بتایین	٪۰/۲

Powder Fertilizer

500 gram

24 Boxes in carton

C15

اصلاح کننده خاک
SOIL IMPROVEMENT

ریشـــــه زا
ROOTED

محرک رشـــد
GROWTH PROMOTER

ضـد تنش
ANTI-TENSION

TOPNUTRI

BEACON

FOR ALL CROPS

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

هیومیک اسید	٪۳۰
فولویک اسید	٪۱۰
جلبک دریایی	٪۳۰
آمینو اسید	٪۱۰

بیکـن تـاپ نوتـری ترکیبـی از پـودر محلـول ارگانـیک حـاوی ۳۰ درصـد هیومـیک اسـید اسـتخراج شـده از لئوتاردیت ، ۳۰ درصـد جلـبک دریایـی از آسکوفیلـوم نـودوزوم و ۱۰ درصـد اسـید آمینـه (منشـا گیاهـی) اسـت. ایـن محصـول میتوانـد بـرای گیاهـان کشـاورزی و باغبانـی ، بـه ویـژه گیاهانـی کـه از تنـش هـای رشـد محیطـی و خشـکی محیطـی ماننـد گرمـا و شـوری رنـج مـی برنـد ، اسـتفاده شـود. مـی تـوان آن را بـه تنهایـی یـا مخلـوط بـا اکثـر کودهـا بـرای بهبـود عملکـرد کودهـا و کاهـش هزینـه هـای اسـتفاده کـرد.

Powder
Fertilizer

500 gram

20 Boxes
in carton

جلبک دریایی تـاپ نوتـری بیکن

(ریشه زا،محـرک رشـــد،ضد تنش، اصلاح کننده خاک و آب)

- تحریک رشـــــد گیاه.
- افزایش رشـد ریشه و مقاومت در برابر بیماری های ریشه.
- افزایش نفوذپذیری غشای سلـــولی در ریشه و افزایش جذب مواد مغذی آنها.
- افزایش جـــوانه زنی بذرها و افزایش رشد ریشه ها.
- افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گیـاه.
- ساختار خاک و ظرفیت نگهـــداری آب آن را بهبود بخشید.
- افزایش و تحـــریک میکـــروارگانیسم های مفیـــد.
- ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) خاک را افزایش دهید.
- افـزایش کارایی کـــودها و کاهش شستشوی مواد مغذی.
- کاهش بقایای علـف کش ها و مـــواد سمی در خاک.

نحوه استفاده

کاربـــــرد	دوز کاربـــــرد
محلـــول پاشی	۰٫۵الی ۱ کیلـــوگرم در ۱۰۰۰ لیتـر آب یا ۳-۵ کیلوگـــــرم در هکتار
قطـــره ای	۸ تا ۱۰ کیلـوگرم در هکتـــار به تنهایی یا با N,P,K نرمال مصرف شود
کـودپایـــه	با نسبت ۸ کیلـوگـــرم در هکتار به آب آبیاری اضافـــه کنید
خیساندن بدز یا بذر مال	۲ کیلـــوگرم برای ۱ تن بذر

ضد تنش
ANTI-TENSION

محرک رشد
GROWTH PROMOTER

C16

BEACON

ALGFAST

FOR ALL CROPS

CONCENTRATED SEAWEED EXTRACT LIQUID FERTILIZER
FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

جلبک دریایی	٪۳۵
آلجنیک اسید	٪۴
فسفر	٪۵
پتاسیم	٪۱۰
کربن آلی	٪۱۰
ماده آلی	٪۲۴

liquid

500 ml

24 Bottle
in carton

جلبک دریایی آلجی فست بیکن

بیکن آلجی فست یک عصاره مایع غلیظ جلبک دریایی است که از آسکوفیلوم نودوزوم طبیعی به دست می آید. کاملاً در آب محلول است، عملکردهای قابل توجهی در تقویت تقسیم سلولی، ضد استرس، بیماری های ضد گیاهی و آفات حشرات دارد

عملکرد، تنظیم رشد و عملکرد گیاه را بهبود می بخشد و شرایط خاک را برای گیاه مساعد نگه میدارد .آلجی فست بیکن برای تمام کاربرد های زراعی از جمله محصولات زراعی ، خاک های گلدانی ، باغ های سبزی و میوه و چمنزار ها و گل ها مناسب است.

عصاره غلیظ جلبک دریایی تقسیم سلولی را تقویت می کند.

افزایش توانایی مقاومت در برابر استرس، آفات، ویروس و سایر بیماری ها از طریق فعال کردن سیستم ایمنی.

ترویج رشد گیاهان، بهبود کیفیت گیاهان و افزایش مزرعه گیاهان.

افزایش مواد آلی خاک، بهبود ساختار خاک، افزایش توانایی حفظ رطوبت و حاصلخیزی، افزایش گرما و نفوذپذیری.

بهبود محیط غذایی برای محصول و اثربخشی کود.

نحوه استفاده

کاربرد	دوز کاربرد
محلول پاشی	۶۵-۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب | ۱-۲ لیتر در هکتار ۳-۴ بار مصرف، در فواصل ۲۰ روزه در طول فصل رشد
قطره ای	۲-۴ لیتر در هکتار همراه با هر آبیاری آب
ریشه	۶۵-۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب، به طور مستقیم روی ریشه ها و قلمه ها قبل از پیوند بمالید.

BEACON

GIBBERELLIC ACID TABLETS 10%

CHELATED NUTRITION FERTILIZER | FOR DRIP AND FOLIAR APPLICATION

FOR ALL CROPS

قرص جیبرلیک اسید ۱۰ درصد بیکن

جیبرلیک اسید نوعی تنظیم کننده کارآمد رشد گیاه است که باعث رشد محصول، زودرس شدن محصول، بهبود کیفیت و افزایش تولید محصول می شود. از قرص جیبرلیک اسید ۱۰٪ می توان برای برنج، گندم، جو، پنبه، میوه، سبزیجات و سایر محصولات استفاده کرد.

کارایی و ایمنی بالایی دارد.

باعث تقویت رشد قوی تر بذر می شود.

افزایش مقاومت در برابر بیماری، افزایش توانایی گیاه.

باعث افزایش عملکرد و ارتقاء کیفیت محصول می شود.

توجـــه!

۱-۲ بار در هر فصل استفاده کنید.

باید به تنهایی استفاده شود تا بر کارایی آن اثری نداشته باشد.

در حین استفاده قرص را له نکنید. کل قرص در مدت ۱۵ دقیقه وقتی در آب با دمای ۳۰-۲۵ درجه سانتیگراد ریخته می شود، به طور کامل حل می شود.

با آفت کش ها و کودهای قلیایی مخلوط نشود.

بسته خالی استفاده شده باید از بین برود. تمام ظروف باید بلافاصله پس از استفاده با آب یا مواد شوینده مناسب تمیز شود.

هنگام استفاده از آفت کش ها با احتیاط عمل کنید، از تماس با پوست، چشم ها و لباس ها و از استنشاق غبار خودداری کنید.

روش های عملیاتی را برای استفاده ایمن از آفت کش ها به شدت رعایت کنید.

باید در مکانی آزاد، خنک و خشک نگهداری شود، دور از دسترس کودکان نگهداری شود

در کنار مواد غذایی، نوشیدنی ها، خوراکی ها و سایر کالاها نگهداری نشود.

جیبرلیک اسید ..... ۱۰٪

خیار و بادمجان و گوجه	50-100 mg/l یا 250- 500 g/h - روی گل ها اسپری کنید.	بهبود رشد رویشی
پنبه	20 mg/l یا 100 g/h - محلول پاشی.	
انگور	20-50 mg/l یا 100-250 g/h - روی خوشه میوه اسپری کنید.	
مرکبات	20-40 mg/l یا 100-200 g/h - روی گل ها اسپری کنید.	
آناناس	40-80 mg/l یا 200-350 g/h - روی گل ها اسپری کنید.	
برنج	30-40 mg/l یا 150-200 g/h - اسپری روی ساقه در مرحله رشد.	
کرفس	50-100 mg/l یا 250-500 g/h - کل گیاه را ۱۵ روز قبل از برداشت در دو مرتبه در فاصله زمانی ۳-۵ روز اسپری کنید.	
اسفناج	10-30 mg/l یا 50-150 g/h - کل گیاه ۲۰ روز قبل از برداشت ۲ بار در فاصله ۳-۵ روز.	
کاهو	20mg/l یا 100 g/h - در مرحله ۱۴ برگی ۲ بار در فاصله ۳-۵ بار.	
سیب زمینی	0/5-1 mg/l یا 2/5-5 g/h - درمان غده به مدت ۳۰ دقیقه.	
جو	1 mg/l یا 5 g/h - بذر درمانی.	بهبود جوانه زنی بذر
پرتقال	5-20 mg/l یا 25-100 g/h - قبل از رنگ دهی میوه ها روی میوه ها اسپری کنید.	نگهداری میوه طولانی مدت؛ تاخیر در پیری میوه
موز	10 mg/l یا 50 g/h - درمان میوه بعد از برداشت.	
گیلاس	10 mg/l یا 50 g/h.	