

# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



برآن شدیم که با هدف ارتقاء سطح کیفی تجهیزات آتش نشانی و امداد و خدمت رسانی به مردم شریف ایران زمین اقدام به تهیه باکیفیت ترین کالاهای روز ایران نماییم.

در این راستا با سرمایه گذاری خصوصی در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ هزار متر مربع و بهره گیری از تجربه متخصصان و صاحب نظران و مطالعه و بروزی مقالات و اطلاعات اینترنتی و سایتهاي مقایسه گرینی العلی پرداختیم و از سال ۱۳۸۲ تا کنون، کپسولهای آتش نشانی شرکت روناک گاز خزر در ایران عرضه میگردد که در سطح کشور به دلیل دارا بودن استانداردهای بالای تحقیق و توسعه کیفیت و مهارت در تولید کپسول آتش نشانی ایران مشهور است.

هم اکنون مجموعه کاملی از انواع کپسولهای آتش نشانی برای استفاده های مختلف در سطح ایران عرضه میگردد تا پاسخگوی نیاز هر نوع مصرفی حتی استفاده های روزمره در همه فصول برای همه مناطق کشور باشد.

در این راستا تلاش شده تا با کیفیت ترین کالا را با گارانتی مطمئن ارائه دهیم. به همین منظور ما مجموعه کاملی از علانم و اطلاعات را برای راهنمایی شما در وب سایت و کاتالوگها و بورشورهای این شرکت قرار داده ایم تا بتوانید به راحتی، مناسب ترین کپسول را از لحاظ نوع استفاده و مواد اولیه انتخاب نمایید.

شرکت روناک گاز خزر افتخار دارد برندهای زیر را به بازار عرضه نماید:

برند **روناک** از سال ۱۳۸۴ تا کنون

برند پیشگام از سال ۱۳۹۰ تا کنون

برند اطلس از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴

برند کاوه از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶

برند **سپهر** از سال ۱۳۹۵ تا کنون

برند پیشتاز از سال ۱۳۹۶ تا کنون

نشانهای کیفیت:

نشان استاندارد ملی ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون

IMS Management System

سیستم مدیریت یکپارچه

ISO 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001:2015

سیستم مدیریت محیط زیست

ISO 18001:2007

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای



# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



دوناک

## کپسول پودر و گاز ۲ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۲۵۰×۱۲۰ میلیمتر  
وزن: ۳.۲ کیلوگرم  
طول پرتاب: ۱.۵ متر  
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک

## کپسول پودر و گاز ۱ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۲۲۰×۹۰ میلیمتر  
وزن: ۱.۶ کیلوگرم  
طول پرتاب: ۱.۵ متر  
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک

## کپسول پودر و گاز ۴ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۳۵۰×۱۴۵ میلیمتر  
وزن: ۶.۳ کیلوگرم  
طول پرتاب: ۱.۵ متر  
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سه گنج و دفاتر

## کپسول پودر و گاز ۳ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۳۳۰×۱۲۰ میلیمتر  
وزن: ۴.۸ کیلوگرم  
طول پرتاب: ۱.۵ متر  
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و تیمه سنگین

## کپسول پودر و گاز ۱۲ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۵۵۰×۱۸۵ میلیمتر  
وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم  
طول پرتاب: ۱.۵ متر  
زمان تخلیه: ۱۰ تا ۲۰ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفازخانه ها، اتبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها

## کپسول پودر و گاز ۶ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۴۵۰×۱۴۵ میلیمتر  
وزن: ۸.۷ کیلوگرم  
طول پرتاب: ۱.۵ متر  
زمان تخلیه: ۱۰ تا ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفازخانه ها و اتبارها





هازندران، بابل، شهرگ صنعتی رجه، بوستان ۲، پلاک ۹۶



+۰۱۱-۳۲۰۲۳۰۲۱-۶



WWW.RONAKGAS.COM

RONAK1382@GMAIL.COM

@RONAKGAS



# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده گپسولهای آتش خاموش کن

دوناک



## گپسول ۵ لیتری فوم پروتلین و AFFF (دوناک)

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر

وزن: ۷۰ کیلوگرم

طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد طبیعی و شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتلین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد بنایه سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه‌ها، اتیارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پسم بزرگها و پالایشگاهها، مرکز عرضه و تولید مشتقات چوبی



## گپسول ۵ لیتری بایوفوم و بیورسال (دوناک)

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر

وزن: ۷۰ کیلوگرم

طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیورسال (و دیگر مواد استاندارد بنایه سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه‌ها، اتیارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پسم بزرگها و پالایشگاهها، مرکز عرضه و تولید مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی



# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



روناک



## کپسول ۲۵ لیتری فوم پروتین ۹ AFFF روناک

قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۳۰۰ میلیمتر

وزن: ۵۰ کیلوگرم

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد طبیعی و شیمیایی  
آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد  
بنا به سفارش)، با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: پارکینگها، شفافزارخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد  
شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید  
مشتقات چوبی



## کپسول ۲۵ لیتری بایوفوم ۹ بیوورسال روناک

قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۳۰۰ میلیمتر

وزن: ۵۰ کیلوگرم

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی  
همانند بایوفوم، بیوورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش)  
با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: پارکینگها، شفافزارخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد  
شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید  
مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی



## کپسول های ۱۰ لیتری اتوماتیک

قطر و ارتفاع: ۱۵۰×۳۰۰ میلیمتر (و بالاتر بنا به سفارش)

وزن: ۱۲ کیلوگرم (و بالاتر بنا به سفارش)

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۲۵ متر مربع

زمان تخلیه: ۵ الی ۱۰ ثانیه (و بالاتر در اوزان بالاتر)

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی  
همانند فوم پروتین، AFFF، بایوفوم، بیوورسال (و دیگر مواد  
استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: پارکینگها، شفافزارخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد  
شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید  
مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی





# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده گپسولهای آتش خاموش کن

دوناک

## گپسول ۲ لیتری بایوفوم و بیوورسال (وناک)



قطر و ارتفاع:  $250 \times 120$  میلیمتر

وزن: ۳.۳ کیلوگرم

طول پرتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد

شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیوورسال

(و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی

محركه گاز ازت

مواده مصرف: وسائل نقلیه سبک و دفاتر و مراکز

کوچک عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات مواد

نفتی و روغنی

## گپسول ۱ لیتری بایوفوم و بیوورسال (وناک)



قطر و ارتفاع:  $220 \times 90$  میلیمتر

وزن: ۱.۶ کیلوگرم

طول پرتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد

شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیوورسال

(و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی

محركه گاز ازت

مواده مصرف: وسائل نقلیه سبک و دفاتر و مراکز

کوچک عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات مواد

نفتی و روغنی

## گپسول ۱۶ لیتری بایوفوم و بیوورسال (وناک)



قطر و ارتفاع:  $350 \times 145$  میلیمتر

وزن: ۶.۳ کیلوگرم

طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد

شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم،

بیوورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به

سفارش) با نیروی محركه گاز ازت

مواده مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین،

دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی،

اشتعالات مواد نفتی و روغنی

## گپسول ۲۲ لیتری بایوفوم و بیوورسال (وناک)



قطر و ارتفاع:  $320 \times 120$  میلیمتر

وزن: ۴.۸ کیلوگرم

طول پرتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد

شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیوورسال

(و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی

محركه گاز ازت

مواده مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین،

دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات

مواد نفتی و روغنی

## گپسول ۱۰ لیتری بایوفوم و بیوورسال (وناک)



قطر و ارتفاع:  $550 \times 185$  میلیمتر

وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم

طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۰ الی ۲۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد

شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم،

بیوورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به

سفارش) با نیروی محركه گاز ازت

مواده مصرف: وسائل نقلیه سنگین، منازل،

دفاتر، پارکینگها، شوپاژ خانه ها، اتیارها،

کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها،

پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات

چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی



قطر و ارتفاع:  $450 \times 145$  میلیمتر

وزن: ۸.۷ کیلوگرم

طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۰ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد

شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم،

بیوورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به

سفارش) با نیروی محركه گاز ازت

مواده مصرف: پارکینگها، شوپاژ خانه ها،

آتبارها، مراکز عرضه و تولید مشتقات

چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی



# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



روناک

## کپسول ۲ لیتری فوم پروتین و AFFF روناک



قطر و ارتفاع: ۲۵۰×۱۲۰ میلیمتر

وزن: ۳.۲ کیلوگرم

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF، (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی

## کپسول ۱ لیتری فوم پروتین و AFFF روناک



قطر و ارتفاع: ۲۲۰×۹۰ میلیمتر

وزن: ۱.۶ کیلوگرم

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF، (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی

## کپسول ۴ لیتری فوم پروتین و AFFF روناک



قطر و ارتفاع: ۳۵۰×۱۴۵ میلیمتر

وزن: ۶.۲ کیلوگرم

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF، (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین، دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی

## کپسول ۳ لیتری فوم پروتین و AFFF روناک



قطر و ارتفاع: ۳۳۰×۱۲۰ میلیمتر

وزن: ۴.۸ کیلوگرم

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF، (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین، دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی

## کپسول ۱۰ لیتری فوم پروتین و AFFF روناک



قطر و ارتفاع: ۵۵۰×۱۸۵ میلیمتر

وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۰ الی ۲۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF، (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت  
موارد مصرف: وسائل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها، پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی



قطر و ارتفاع: ۴۵۰×۱۴۵ میلیمتر

وزن: ۸.۷ کیلوگرم

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۰ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF، (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت  
موارد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی





# شرکت روناک گاز خود

تولید کننده گپسولهای آتش خاموش کن



## گپسول پودر ۵ کار ۵ کیلوگرمی (روناک)

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر  
 وزن: ۸۰ کیلوگرم ( نوع بالن بغل )  
 طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر  
 زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه  
 نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت (گاز CO<sub>2</sub>) در نوع بالن بغل)  
 موارد مصرف: پارکینگها، شوفالخانه ها، اتبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها



## گپسول پودر ۵ کار ۵ کیلوگرمی ABC (روناک)

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر  
 وزن: ۸۰ کیلوگرم ( نوع بالن بغل )  
 طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر  
 زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه  
 نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت (گاز CO<sub>2</sub>) در نوع بالن بغل)  
 موارد مصرف: پارکینگها، شوفالخانه ها، اتبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها

## گپسول پودر ۵ کار ۵ کیلوگرمی سپهر

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر  
 وزن: ۸۰ کیلوگرم ( کیلوگرم نوع بالن بغل )  
 طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر  
 زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه  
 نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت (گاز CO<sub>2</sub>) در نوع بالن بغل)  
 موارد مصرف: پارکینگها، شوفالخانه ها، اتبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها



# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



## کپسول پودر ۹ گاز ۲۵ کیلو گرمی (روناک)



قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۲۳۰ میلیمتر

وزن: ۵۰ کیلوگرم (۶۰ کیلوگرم نوع بالن بغل)

طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی BC (و دیگر

مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت (گاز

CO<sub>2</sub> در نوع بالن بغل)

موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه ها، انبارها، کارخانجات

مواد شیمیایی، یمپ بنزینها و پالایشگاهها

## کپسول پودر ۹ گاز ۲۵ کیلو گرمی ABC (روناک)



قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۲۳۰ میلیمتر

وزن: ۵۰ کیلوگرم (۶۰ کیلوگرم نوع بالن بغل)

طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی ABC (و دیگر

مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت (گاز

CO<sub>2</sub> در نوع بالن بغل)

موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه ها، انبارها، کارخانجات

مواد شیمیایی، یمپ بنزینها و پالایشگاهها

## کپسول پودر ۹ گاز ۲۵ کیلوگرمی سپهر

قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۲۳۰ میلیمتر

وزن: ۵۰ کیلوگرم (۶۰ کیلوگرم نوع بالن بغل)

طول پرتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی BC (و دیگر

مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت (گاز

CO<sub>2</sub> در نوع بالن بغل)

موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه ها، انبارها، کارخانجات

مواد شیمیایی، یمپ بنزینها و پالایشگاهها





# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده گپسولهای آتش خاموش کن

دوناک

## گپسول پودر و گاز ۲ کیلو گرمی ABC (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۲۵۰×۱۲۰ میلیمتر

وزن: ۲.۳ کیلوگرم

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به  
به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک

## گپسول پودر و گاز ۱ کیلو گرمی ABC (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۲۲۰×۹۰ میلیمتر

وزن: ۱.۶ کیلوگرم

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: A الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به  
سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک

## گپسول پودر و گاز ۱۫ کیلو گرمی ABC (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۳۵۰×۱۴۵ میلیمتر

وزن: ۶.۳ کیلوگرم

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به  
سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه نیمه سنگین و  
دفاتر

## گپسول پودر و گاز ۳۰ کیلو گرمی ABC (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۳۳۰×۱۲۰ میلیمتر

وزن: ۴.۸ کیلوگرم

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر

زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به  
سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک و نیمه  
سنگین

## گپسول پودر و گاز ۱۰ کیلو گرمی ABC (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۵۵۰×۱۸۵ میلیمتر

وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۰ الی ۲۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا  
به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منازل،  
دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها، اتاره ها،  
کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و  
پالایشگاهها

## گپسول پودر و گاز ۶ کیلو گرمی ABC (دوناک)



قطر و ارتفاع: ۴۵۰×۱۴۵ میلیمتر

وزن: ۸.۷ کیلوگرم

طول پرتتاب: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۰ الی ۱۵ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا  
به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین،  
منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها و  
تیاره ها





# شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده گپسولهای آتش خاموش کن

پیشخوان

## گپسول پودر و گاز ۷ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: ۲۵۰×۱۲۰ میلیمتر  
وزن: ۷ کیلوگرم  
طول پرتتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر  
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک

## گپسول پودر و گاز ۱ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: ۲۲۰×۹۰ میلیمتر  
وزن: ۱.۶ کیلوگرم  
طول پرتتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر  
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک

## گپسول پودر و گاز ۱۴ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: ۳۵۰×۱۴۵ میلیمتر  
وزن: ۱۴ کیلوگرم  
طول پرتتاب: ۱۵ الی ۶ متر  
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین و دفاتر

## گپسول پودر و گاز ۳ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: ۳۳۰×۱۲۰ میلیمتر  
وزن: ۳ کیلوگرم  
طول پرتتاب: ۱۵ الی ۲.۴ متر  
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک و نیمه سنگین

## گپسول پودر و گاز ۱۲ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: ۵۵۰×۱۸۵ میلیمتر  
وزن: ۱۲ کیلوگرم  
طول پرتتاب: ۱۵ الی ۶ متر  
زمان تخلیه: ۱۰ الی ۲۰ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها، اتیارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها

## گپسول پودر و گاز ۶ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: ۴۵۰×۱۴۵ میلیمتر  
وزن: ۶ کیلوگرم  
طول پرتتاب: ۱۵ الی ۶ متر  
زمان تخلیه: ۱۰ الی ۱۵ ثانیه  
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک  
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت  
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها و اتیارها

