

BUILT-IN APPLIANCES COLLECTION 2021

608-B / OVEN



Energy efficiency

Class A TECNOAIR ovens, comply with the latest worldwide standards on energy efficiency and low energy consumption and shorter cooking time.



Turbo Cooking

Thanks to the circular heating element mounted on the rear oven wall and the internal fan which works together with the upper and lower heating elements, it now makes turbo cooking possible in several steps without mixing the taste and aroma.



Programmable Shutdown

Thanks to Programmable Shutdown, You can switch the oven off by selecting the cooking temperature, start and end times, even when you are away. Or simply press a button for 90 minutes to switch the oven off easily and reliably automatically.

608-B / OVEN

- فر برقی (مکانیکی،لمسی) ۸ برنامه
- حجم داخلی: ۷۰ لیتر
- سطح انرژی: A
- دارای برنامه یخ زدایی، پخت ترکیبی، پیش گرمایش
- دارای کنترل پنل مکانیکی و تایمر دیجیتال لمسی
- مجهز به فن گردش هوای داخل فر (کانوکشن)
- مجهز به فن خنک کننده بدنه جهت جلوگیری از آسیب به کابینت
- دارای دیواره های کاتالیستی چربی زدا (**self clean**)
- مجهز به سنسور هوشمند دمای داخل فر
- مجهز به شیشه سه جداره متحرک
- دارای دو سینی (عمیق و نیمه عمیق) و یک شلف توری



Other Features



608-R / OVEN

- فر برقی (مکانیکی،لمسی) ۸ برنامه
- حجم داخلی: ۷۰ لیتر
- سطح انرژی: A
- دارای برنامه یخ زدایی، پخت ترکیبی، پیش گرمایش
- دارای کنترل پنل مکانیکی و تایمر دیجیتال لمسی
- مجهز به فن گردش هوای داخل فر (کانوکشن)
- مجهز به فن خنک کننده بدنه جهت جلوگیری از آسیب به کابینت
- دارای دیواره های کاتالیستی چربی زدا (**self clean**)
- مجهز به سنسور هوشمند دمای داخل فر
- مجهز به شیشه سه جداره متحرک
- دارای دو سینی (عمیق و نیمه عمیق) و یک شلف توری



Other Features



611-B / OVEN



- 12 cooking programs
- 70 liters
- Energy level A
- Meat prob
- Convection fan
- Circulation fan

3ply Glasses door



Easy open door



fully taouch



611-R / OVEN

- فر برقی تمام لمسی ۱۲ برنامه
- حجم داخلی: ۷۰ لیتر
- سطح انرژی: A
- دارای برنامه یخ زدایی، پخت ترکیبی، پیش گرمایش
- مجهز به جوجه گردان با قابلیت چرخش دو طرفه
- دارای کنترل پنل تمام لمسی همراه با نمایشگر
- مجهز به فن گردش هوای داخل فر (کانوکشن)
- مجهز به فن خنک کننده بدنه جهت جلوگیری از آسیب به کابینت
- دارای دیواره های کاتالیستی چربی زدا (**self clean**)
- مجهز به سنسور هوشمند دمای داخل فر
- دارای سنسور پخت گوشت (**Meat probe**)
- مجهز به شیشه سه جداره متحرک
- دارای دو سینی (عمیق و نیمه عمیق) و یک شلف توری
- قفل کودک



Other Features



611-B / OVEN

- فر برقی تمام لمسی ۱۲ برنامه
- حجم داخلی: ۷۰ لیتر
- سطح انرژی: A
- دارای برنامه یخ زدایی، پخت ترکیبی، پیش گرمایش
- مجهز به جوجه گردان با قابلیت چرخش دو طرفه
- دارای کنترل پنل تمام لمسی همراه با نمایشگر
- مجهز به فن گردش هوای داخل فر (کانوکشن)
- مجهز به فن خنک کننده بدنه جهت جلوگیری از آسیب به کابینت
- دارای دیواره های کاتالیستی چربی زدا (**self clean**)
- مجهز به سنسور هوشمند دمای داخل فر
- دارای سنسور پخت گوشت (**Meat probe**)
- مجهز به شیشه سه جداره متحرک
- دارای دو سینی (عمیق و نیمه عمیق) و یک شلف توری
- قفل کودک

Other Features



611-St / OVEN

- فر برقی تمام لمسی ۱۲ برنامه
- حجم داخلی: ۷۰ لیتر
- سطح انرژی: A
- دارای برنامه یخ زدایی، پخت ترکیبی، پیش گرمایش
- مجهز به جوجه گردان با قابلیت چرخش دو طرفه
- دارای کنترل پنل تمام لمسی همراه با نمایشگر
- مجهز به فن گردش هوای داخل فر (کانوکشن)
- مجهز به فن خنک کننده جهت جلوگیری از آسیب به کابینت
- دارای دیواره های کاتالیستی چربی زدا (**self clean**)
- مجهز به سنسور هوشمند دمای داخل فر
- دارای سنسور پخت گوشت (**Meat probe**)
- مجهز به شیشه سه جداره متحرک
- دارای دو سینی (عمیق و نیمه عمیق) و یک شلف توری


Other Features



8861 / Hob

OUR CONTINUOUS FLAME CREATES MORE DELICIOUS AND NUTRITIOUS FOOD IN THE PAN.

86CM



Safety Device

It is a safety system that automatically cuts off the gas in case the flame goes out while the burner is on.



WOK BURNER

The triple ring burners have been designed to improve heat distribution so as to obtain uniform cooking of food rather than concentrating heat at the outer area of the pan as occurs with other burners.



WOK Stand

Cast iron pan supports are both stylish and highly durable, providing solid and robust support for your cooking pans whilst adding a strong contemporary look to your kitchen. Wok stand Provides extra stability while using your WOK.

HEC863/ Hob



Ergonomic Knob

Inox or bakelite coated, it is possible to find the best and different design. They are not affected by heat.



Automatic Ignition

Our products have the ability to faster auto ignition Italian ceramic tip lighter.



Cast Iron Grills

The new design of the pan supports make them even more secure and stable. They are also easy to remove to allow quick cleaning of the hob.

HGC861/ Hob

- گاز ۵ شعله شیشه پلویز وسط سایز ۸۶×۵۱
- دارای ترموکوپل فوق سریع Top time
- مجهز به سیستم جرّقه زن اتوماتیک ساخت ترکیه
- دارای چدن Easy clean
- توان حرارتی شعله پلویز 3.8k/h




Cutting dimensions :

47.5*84 cm



HGL862/ Hob

- گاز ۵ شعله شیشه پلویز کنار سایز ۸۶×۵۱
- دارای ترموکوپل فوق سریع Top time
- مجهز به سیستم جرّقه زن اتوماتیک ساخت ترکیه
- دارای چدن Easy clean
- توان حرارتی شعله پلویز 3.8k/h



Cutting dimensions :

47.5*84 cm



HEC863/ Hob

- گاز ۵ شعله لعاب پلویز وسط سایز ۸۶×۵۱
- دارای ترموکوپل فوق سریع Top time
- مجهز به سیستم جرّقه زن اتوماتیک ساخت ترکیه
- دارای چدن Easy clean
- توان حرارتی شعله پلویز 3.8k/h



Cutting dimensions :

47.5*84 cm

HSC864/ Hob

- گاز ۵ شعله استیل پلویز وسط سایز ۸۶×۵۱
- دارای ترموکوپل فوق سریع Top time
- مجهز به سیستم جرّقه زن اتوماتیک ساخت ترکیه
- استیل ضد زنگ ۱۸/۱۰ وارداتی
- دارای چدن Easy clean
- توان حرارتی شعله پلویز 3.8k/h



Cutting dimensions :

47.5*84 cm

HSC911/ Hob

- گاز ۵ شعله شیشه استیل وسط سایز ۱۰×۹۱
- مجهز به سرشعله DEFENDI ایتالیا
- دارای ترموکوپل فوق سریع Orkli اسپانیا
- مجهز به سیستم جرقه زن اتوماتیک ساخت ترکیه
- استیل ضد زنگ ۱۰/۱۸
- دارای چدن Easy clean
- توان حرارتی شعله پلوپز 4.5k/w



Cutting dimensions :
49*87 cm

SERIES 3 HE ALUMINIUM
Standard burner series in design with a specific centring system for easier handling . interchangeable with Max E and Series 3 EVO.
Available in special version for the US market - series 3 PLUS Re-Ignition

Eu standard			
AUX	SEMI-RAPID	RAPID	ULTRA RAPID
1 kW	1.75 / 1.9 kW	3kW	4 / 5 kW
	Eff. 67%	Eff. 67%	Eff. 65%



H19 / Hood



Features



FILTER

Washable, reusable carbon filter, 75% filtering capacity, high quality aluminum filter.



TIMER

A flashing dot light indicates that the timer function is active. This function will be activated only when the button is pressed (long or short) and the motor is active, so that the device set to be switched off after 15 minutes.



High Performance Carbon Filters

The best performance value of the sound reduction system can be achieved in flue use. In vented versions, it is more efficient with the use of external air intake accessories. Special carbon filters used without flue: As it is mounted on aluminum filter (cassette type) it can be installed more easily than the ones installed on the motor. The filters installed on the engine increase the noise level by making resonance sound in the engine.

H1 / Hood

- هود دیواری شیبدار سایز ۶۰ و ۹۰
- جنس شیشه سکوریت
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعته
- قدرت مکش: ۷۵۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پنل لمسی و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سیستم روشنایی SMD
- مجهز به سنسور دود و گرما
- سطح صدا: ۴۵ دسی بل



H2 / Hood

- هود دیواری شیبدار سایز ۶۰ و ۹۰
- جنس شیشه سکوریت
- موتور فلزی مجهز به ترموگارد ۴ سرعته
- قدرت مکش: ۷۵۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پنل مکانیکی
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سیستم روشنایی SMD
- مجهز به سنسور دود و گرما
- سطح صدا: ۴۵ دسی بل




H3 / Hood

- هود دیواری شیب‌دار سایز ۹۰
- جنس شیشه سکوریت
- موتور مجهز به ترموگارد ۵ سرعت
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پتل لمسی و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سیستم روشنایی SMD
- سطح صدا: ۴۱ دسی بل (سوپر سایلنت)
- درب چک دار (گازی)




H5-St / Hood

- هود دیواری شیب‌دار سایز ۹۰
- جنس استیل ضد زنگ ۱۸/۱۰ وارداتی
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعت
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پتل لمسی و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سطح صدا: ۴۱ دسی بل (سوپر سایلنت)
- مجهز به سنسور دود و گرما
- درب چک دار گازی



H5-White / Hood

- هود دیواری شیب‌دار سایز ۹۰
- جنس شیشه سکوریت وارداتی
- مجهز به موتور ترموگارد ۴ سرعت
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پتل لمسی و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سطح صدا: ۴۱ دسی بل (سوپر سایلنت)
- مجهز به سنسور دود و گرما
- درب چک دار گازی



H6-St / Hood

- هود دیواری شیب‌دار سایز ۹۰
- جنس شیشه و استیل وارداتی
- موتور مجهز به ترموگارد ۵ سرعت
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پتل لمسی و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سیستم روشنایی SMD
- سطح صدا: ۴۱ دسی بل (سوپر سایلنت)
- درب چک دار (گازی)




H7 / Hood

- هود دیواری شیب‌دار سایز ۹۰
- جنس شیشه سکوریت
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعت
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پتل لمسی و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سطح صدا: ۴۱ دسی بل (سوپر سایلنت)
- مجهز به سنسور دود و گرما
- سیستم روشنایی SMD



H10 / Hood

- هود دیواری شومینه ای سایز ۹۰
- جنس شیشه سکوریت
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعت
- قدرت مکش: ۷۵۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پتل الکترونیکی و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سیستم روشنایی SMD
- سطح صدا: ۴۵ دسی بل





TECNOAIR SLOPING HOOD
FOR BETTER EXTRACTION OF AIR
IT IS DESIGNED A PERFECT INCLINATION

H11 / Hood



24H Room Cleaning
Function

The 24-hour function that cleans the air in your kitchen in confined spaces. With timer function your range hood can clean room air by working in every 10 minutes.



SILENCE Volume Adjustment

SILENCE series RANGE HOODs have significantly reduced the sound level compared to other series. Using in the kitchen is full of pleasure.

The sound sensation is a geometric curve: every 1 dB drop is equivalent to a decreasing rate of 20% at the noise level in the sound sensing. That is, a 3 dB reduction also halves the noise level heard.

H11 / Hood

- هود دیواری شیبدار سایز ۹۰
- جنس شیشه سکوریت
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعته (فلزی)
- قدرت مکش: ۶۵۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پنل لمسی و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سطح صدا: ۴۵ دسی بل
- مجهز به سنسور دود و گرما
- سیستم روشنایی SMD
- درب چک دار (گازی)



H16 / Hood

- هود دیواری شیبدار سایز ۹۰
- جنس شیشه سکوریت رفلکس و مشکی
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعته
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- دارای دو فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو مشکی
- مجهز به کنترل پنل لمسی و تایمر نمایشگر
- سیستم روشنایی SMD
- سطح صدا: ۴۵ دسی بل
- درب چک دار (گازی)

Other Colour Options

Black




H18 / Hood

- هود دیواری شیبدار سایز ۹۰
- جنس شیشه سکوریت
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعته (فلزی)
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پنل لمسی و نمایشگر
- دارای دو فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو مشکی
- سطح صدا: ۴۱ دسی بل (سوپر سایلنت)
- مجهز به ریموت کنترل
- سیستم روشنایی SMD
- درب چک دار (گازی)



H19 / Hood

- هود دیواری شیبدار سایز ۸۰
- جنس شیشه سکوریت
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعته
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- دارای دو فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو مشکی
- مجهز به کنترل پنل لمسی و نمایشگر
- مجهز به ریموت کنترل
- سیستم روشنایی SMD
- سطح صدا: ۴۵ دسی بل



H12 / Hood

- Width : 70 cm
- Air Extension Performance : 650 M³/h
- Lighting : 1Wx 2 Power Led
- Volume (db) : 45db
- Material : Black Glass & Metal
- Aluminum oil filter : Washable 3-layer aluminum filter
- Control Panel : Hood function with hand gesture
- Cutting dimensions : 32*27cm in height 32 cm



H14-ST / Hood

- هود مخفی فریم تمام استیل سایز ۸۰
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعته (فلزی)
- قدرت مکش: ۶۵۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پنل مکانیکی
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سطح صدا: ۴۵ دسی بل
- سیستم روشنایی SMD



Cutting dimensions :
62*25cm in height 30cm

Other Colour Options

Cream

Black



H15 / Hood

- هود مخفی شیشه ای با فریم فلزی سایز ۸۰
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعته (فلزی)
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پنل لمسی ، تایمر و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سطح صدا: ۴۱ دسی بل (سوپر سایلنت)
- سیستم روشنایی SMD



Cutting dimensions :
78*26 cm in height 34cm

H17 / Hood

- هود مخفی تمام شیشه سایز ۷۵
- موتور مجهز به ترموگارد ۴ سرعته (فلزی)
- قدرت مکش: ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مجهز به کنترل پنل لمسی ، تایمر و ریموت کنترل
- دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه قابل شستشو
- سطح صدا: ۴۱ دسی بل (سوپر سایلنت)
- سیستم روشنایی SMD



Cutting dimensions :
73*28 cm in height 35 cm

Other Colour Options

White

H21 / Hood



- Width : 70 cm
- Air Extension Performance : 650 M³/h
- Lighting : SMD
- Volume (db) : 45db
- Material : Steel Black
- Aluminum oil filter : Washable 3-layer aluminum filter
- Cutting dimensions : 32*27cm in height 32 cm



QUALITY
EXCELLENCE

- 114*50*22cm
- 80% Cuartz
- scratch resistant
- easy to clean
- stain resistant
- heat resistant
- wide range of beautiful
- colours to choose ferim



125 / Sink R / L


- Built-in sink
- Thickness of stainless steel sheet
- Tichnes:0.8 mm
- Pelvic overflow
- Pelvic box R-40

Granite sink

- سینک گرانیتی
- ابعاد:۲۲۰×۵۰×۱۱۴
- ساخت با استفاده از ۸۰٪ سنگ گرانیت طبیعی
- مقاومت بسیار زیاد در برابر خط، خش و ضربه
- سیستم آنتی باکتریال(بهداشتی)
- تحمل دما تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد
- فرمول ساخت محرمانه



Other Colour Options:



127 / Sink

- سینک توکار
- لگن چپ / راست
- ابعاد ۱۹۰×۵۰×۱۲۰
- استیل ضد زنگ ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق ۰.۷ میلی متر
- دارای تکنولوژی منحصر بفرد لگن یکپارچه



125 / Sink

- سینک توکار
- لگن چپ / راست
- ابعاد ۲۲۰×۵۰×۱۲۰
- استیل ضد زنگ ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق ۰.۸ میلی متر
- سرریز داخل لگن
- لگن باکس (R-۴۰)



126 / Sink

- سینک روکار
- لگن چپ / راست
- ابعاد ۲۲۰×۶۰×۱۲۰
- استیل ضد زنگ ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق ۰.۸ میلی متر
- سرریز داخل لگن
- لگن باکس (R-۴۰)



128 / Sink

- سینک توکار
- لگن چپ / راست
- ابعاد ۲۲۰×۵۱×۱۲۰
- استیل ضد زنگ ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق ۰.۸ میلی متر
- سرریز داخل لگن
- لگن باکس (R-۴۰)



175 / Sink

- سینک توکار
- لگن چپ / راست
- ابعاد ۱۷×۵۰×۲۰
- استیل ضد زنگ ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق ۰.۷ میلی متر
- دارای تکنولوژی منحصر بفرد لگن یکپارچه



184 / Sink

- سینک توکار
- لگن چپ / راست
- ابعاد ۲۲×۵۰×۱۲
- استیل ضد زنگ ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق ۰.۸ میلی متر
- مجهز به تکنولوژی منحصر به فرد لگن یکپارچه
- و لبه برگردان در محل اتصال پست
- سرریز داخل لگن



404 / Sink

- سینک توکار باکس
- ابعاد ۴۰×۴۰
- ضخامت ورق ۱.۵ میلی متر
- دست ساز



705 / Sink

- سینک توکار باکس
- ابعاد ۷۰×۵۰
- ضخامت ورق ۱.۵ میلی متر
- دارای سبد متحرک
- دست ساز

