

بذرکار کشنده طرح روسی

برای کشت غلات و جیوبات در مزارع دیر و آسی
خصوصیات دستگاه:

قابلیت تخلیق کاربردی ها با استفاده از سیستم هیدرولیک
کشت بذر و کود پتوار مستقیم، تخلیق عمق پسپورت نکن، شلیار
با زکن تبریز طرح کشت مستقیم، لوله های فرطون بذر و کود،
شامی خلکم ساخته شده از آهن آلات صفتی - سیستم
کشش با اتصال یک نقطه، متعلق به سیستم هیدرولیک

مشخصات دستگاه

ZIGMA 300	مدل
300 - 350 cm	عرض کار (سانتیمتر)
21 - 26	عداد چاهه
12 - 15 cm	حداقل عمق کار
800 - 950 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
110 - 115 hp	توان بودجه ایزی (اسب بخار)



تاریخچه ماشین سازی کریمیان
بیشینه فعالیت این واحد به حدود ۴۰ سال پیش بر می گردد که به صورت سنتی در کارگاه جوشکاری مشغول به ارائه خدمات به کشاورزان منطقه بوده
و در سال ۱۳۶۴ با اخذ بیرون از بزرگی از سازمان صنایع و معدن و بیوهه گیری از دانش روز اقدام به تولید ادوات جدید کشاورزی با توجه به نیاز
منطقه نموده است. و با تلاش و زحمت شبانه روزی در سال ۱۳۷۰ فعالیت تخصصی خود را در زمینه تولید دستگاه های خطی کار غلات با بیوهه گیری از
کادری محترم و متخصص آغاز نمود و دستگاه های تولیدی خود را در بین کشاورزان توزیع نموده و با توجه به رضایت مشتریان و بازدهی بیشتر توسعه
از رقبای خود پیشی گرفته و پله های ترقی را طی نماید و دستگاه های خود را در سراسر ایران توسط نمایندگی های خود با دو سال گارانتی و ده سال
خدمات پس از فروش توزیع نماید.

کشاورزان گرامی
ما به شما متعهد هستیم و انتظار ماست که با تولیدات با کیفیت خود بتوانیم رضایت شما را در خصوص تولید ادوات کشاورزی فراهم آوریم. ما تمام
توان و نیروی خود را بکار بسته ایم و با قاطعیت به شما اطمینان می دهیم بهترین محصولات را که مطابق با شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور ما
باشد تولید نماییم و از رهنمودهای شما در افزایش کیفیت تولیدات این واحد بیوهه بگیریم.
نکهداری و کاربرد صحیح دستگاه با رعایت مدرجات کتابچه، باعث افزایش عمر دستگاه و کاهش هزینه های بربوشه خواهد شد، لذا نوصیه می گردد
که این موارد را به طور کامل رعایت نمایید.

با نظر ماشین سازی کریمیان

بذرکار کشنده طرح

برانگیزش نهاد و جویا در مزارع دیر و آشی.

خصوصیات دستگاه:

قابلیت تغذیه کارنده ها با استفاده از سیستم هیدرولیک
کشت بذر و گندم با قابلیت تغذیه، تکثیر عرق پسورد تکنی، شمار
با زکن دیسک، طرح کشت مستقیم، تولید گزینه خود و
کوک، شناسی محکم ساخته شده از آهن آلات صنعتی، سیستم
کلتشی با احتساب یک نقطه، متناسب با سیستم هیدرولیک.

مشخصات دستگاه

مدل	وزن کار (سانتیمتر)
B-6	150-300 cm
3-6	12-15 cm
800-950 kg	800-950 kg
75-110 hp	75-110 hp



دستگاه برداشت و ردیف کن چندنفر (رویک)

برنگیزش و ردیف کردن چندنفره

خصوصیات دستگاه:

استعمال از نوع تکنیک اوریکس تراکه ای، دارای 7 عدد غلط
گردان دارای جلوگیری از آسیب رساندن به شده های چمندر،
دارای دیسک های دورانی قابلیت در آوردن گامی ۷ عدد چمندر
در زمین با رفت و آمد ۳۰ درصد کاری دارد، افزایش سطح
برداشت چمندر در واحد سطح، دارای شناسی محکم و منحصر به
فرد، ساخته شده از آهن آلات صنعتی

مشخصات دستگاه

مدل	وزن کار (سانتیمتر)
150-300 cm	150-300 cm
3-6	3-6
75-110 hp	75-110 hp



عمیق کار گندم دیم و آبی

برای کشت گلات و جو پهنه در اراضی دیم و آبی
جهت مخصوصیات دستگاه

دارای همیار بالکن بینجه ای، سیستم تغذیه عمیق،
تلقیه های بیزش بذر و کود، چرخ های پرس، قابلیت
کشت بذر و کود بصورت همزمان، باخته شده از آهن
آلات مقاوم به سایر اثرات کاری خود، جو پهنه به سیستم
اعمال دو نشانه

مشخصات دستگاه

ZIGMA 300	مدل
231 cm	عرض کار (سانتیمتر)
1070 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
75-110 hp	پوان مواد اولیه (اسپ بخار)



بذر کار ریزدانه نیمه خاک ورزی

برای کشت ریزدانه ها مانند کلترا، بوجمه، کنجد و
همچنین بذر خلأت گندم و جو

مشخصیات دستگاه:
دستگاه دو مقاومه بوده و برای کشت ریزدانه و غلات
مورد استفاده قرار می کند قابلیت کشت همزمان
کود و بذر که بامدت افزایش ملکرید محصولات
بیزشانه می شود. دارای دفت بیمیار بالا ۵۰۰ کیلو
بذر در هکتار است و در انواع کشت صیطعه، حبوب،
پنبه ای و گندم کار کاربرد دارد. همچنین دارای
روشانه داران همچن بذر و دور کود و سیستم سوار
بلوند با اعمال سه نقطه است

مشخصات دستگاه

ALFA 20	مدل
260 cm	عرض کار (سانتیمتر)
20	تعادل پایه
20-20 cm	حداقل ارتفاع کار
820 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
110 hp	پوان مواد اولیه (اسپ بخار)

بذرگار ریزدانه نیمه خاک ورزی

برای کشت ریزدانه ها مانند کلزا، بونجه، تندقد و

هدجین بذر غلات کنید و جو

خصوصیات دستگاه:

دستگاه دو همانه بوده و برای کشت ریزدانه و غلات بورد

استفاده قرار می کند که بفت همراه کود و بذر که

پاش افزایش عملکرد محصولات ریزدانه می شود. داری دقت

بسیار بالات 500 کرم بذر در هектار است و در اینجا کشت

مسفع، جوی، پستانه ای و کله کار کاریزه مارد، همچنین ماری

روشنکه هایی که باز در پشت دستگاه می باشد و مستقیماً

دارای همین بذر و تور کود و سیستم سور شونده با اتصال سه

نقشه است.

مشخصات دستگاه

ALFA 20	مدل
240 cm	عرض کار (سانتیمتر)
20	بعداد پایه
2-20 cm	حداکثر عمق کار
820 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
110 hp	خوبی موتور بخار (اسپ بخار)



کود پاش سانتریفیوژ

برای پاش کودهای جامد کترونوله در مزارع و بیرون

پاش بذر غلات

خصوصیات دستگاه:

طرح کاملآ جدید و مطابق با استاندارد های کارشناسی

نمای این شرکت می باشد.

ساخته شده از آهن آلات سیک و مقاوم جهت عمل

راحت با اینواع تراکتورهای سیک، کود پاش بکتوخت

در سطح مزارع و دارای سیستم موادر شونده با اتصال

سه نقطه.

مشخصات دستگاه

ZIGMA 500	مدل
140 * 100 cm	ابعاد دهانه دستگاه
270 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
10-12 m	نهایع پاش
75 hp	خوبی موتور بخار (اسپ بخار)

خاک ورز مركب

برای خاک ورزی اولیه و همچوں پھیله میانس
برای جوانه زدن بذر استحکام ریشه و کاهش نافذ
های کاهش فرسایش بدون جایگزین خاک تکمیل از
روطوبت خاک و همچوں اولیه بولید را کم می کند.

مشخصات دستگاه:
طرح دستگاه کاهنای جدید و مقابله متدهای روز دنیا و
طرادهای این شرکت می باشد و مقابله تکنولوژی
پیشرفته اروپایی قطعات درگیرها زمین درصورت
قرصایش به راحتی توسط کشاورز قابل تعویض می
باشد. بینته به تعداد پایه های آن و وزن دستگاه
برای تراکتورهای با توان مختلف مقابله میتوان مدرج
و متفاوت است.

مشخصات دستگاه

ZIGMA 400	مدل
250 cm	عرض کار (متر)
5 - 9	تعداد پایه
20-30 cm	جدا کثر عرض کار
650-1200 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
4-8	تعداد دیسک
75-140 hp	توان مورد نیاز (اسب بخار)



خطی کار و دیز دانه کار

برای کشت غلات (گندم، جو و ...) حبوبات (نخود، نوبیا و ...) و بردهای دیز مالند پونجه -
شیدر، کلرا و ... در علاوه آن و دیگر
مشخصات دستگاه:
کشت بذر و کود پطور جداینه ، دارای دو نوع
مشتم استوانه ای شیار دار و دندانه دار ، شیار
پارکن پیچه ای ، قابلیت تنظیم عمق ، دارای
تقطیم بذر و کود ، گیربکس از صورت جرخ های
دستگاه تپر صکنید ، لوله فرطومی سقفا بذر و
کود شناسی دو تکه مقاوم و از هم سوا شده و
منحصر برآورده ، ساخته شده از آهن آلات معدنی ،
سوار شده از نوع اتصال سه نقطه

مشخصات دستگاه

ZIGMA 290	مدل
عرض کار (متر)	250 cm
تعداد کارته	21
حداقل عمق کشت	10 cm
وزن دستگاه (کیلوگرم)	495 kg
توان مورد نیاز (اسب بخار)	75 hp



خطی کار و ریزدانه کار

برای کشت ملات (کندم، جو و ...) حبوبات (نخود، لوبیا و ...) و بدنهای ریز مانند یونجه، شیرین، کلراو و ... در مزارع آفی و دیبور

خصوصیات دستگاه:

کشت بذر و کود نخود و گلخانه، خاری دو نوع مقسم استواره ای شیار دار و منتهای دار، شیار بازگشتن بینهای ای، قابلیت تغییر سبق، خاری تغییر بذر و کود، کلینکس از سورج بذر های دستگاه، تیره و پرگرد، تولید فرطی بسته بذرهای بذر و کود شناس دستگاه، مهار شده از نوع اتصال سه نقطه

مشخصات دستگاه

ZIGMA 290	مدل
250 cm	عرض کار (سانتیمتر)
21	عداد یاره
10 cm	دistanسیون کار
495 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
75 hp	توان موتوری (اسپلیت)



ردیف کار نخود

برای کشت ایوان نخود، لوبیا و آذوقه دان

خصوصیات دستگاه:

طرح جدید تلفیق خاک و زیر همراه با بذر کار نخود

که باعث افزایش راندمان موادی می گردد.

منابع خوده از آنات اینکاری، قابلیت گفت

کود همراه با بذر، کاپشن همکار بذر عصره و

حذف کلوهه های اینکار شده نسبت به روشن

دستگاه مخصوصاً سوار گشونده با اتصال سه نقطه

مشخصات دستگاه

MEGA 250	مدل
160-190 cm	عرض کار (سانتیمتر)
5-9	عداد گلخانه
15 cm	دistanسیون کار
620 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
75 - 110 hp	توان موتوری (اسپلیت)

سپاهان توربولاینر زراعی کشنه

سپاهانی مزارع خلاص و حبوبات

خصوصیات دستگاه :

دارای ناک، های پیشرفتی جهت پویر ترین عملول سه -

ترکیبی قابل تنظیم برای چرخان 270 درجه دارای هدایت براي

پیروزیت ترین عملول سه در طول زمان سپاهانی - دارای

ساییت همکن مساخته شده از آن آلات معمولی - دارای اندیع

دستگاه معمول سه مقابله به قدردان در مجموع آهن آلات اندیع

پلاستیک فلزی - سیستم گشتن با احتمال تک نفخه

مشخصات دستگاه

ZIGMA 2000	مدل
6	نمودار ناژل
500 cm	عرض پالپس (سانتیمتر)
1500-2000	عرضیت همکن (لتری)
75 hp	توان نیروی ناژل (اسب بخار)



MACHIN SAZI KARIMYAN

KMS

خطی کار ۲۱ ردیفه

برای کشت شلات (آندم، جو و ...) حبوبات (

نحوه، لوزیا و ...) و پردهای ریز عالی، بزرگ، شبان

کفر و ... در مزارع آبر و دیم

خصوصیات دستگاه :

کشت بذر و کود پهلوی مدل کار ۲۱، دارای دو نوع قطعه استوانه ای

دیوار دار و دیواره دار، دیوار دارکن میباشد ای - قابلیت تنظیم

کوک - دارای دنگهای بزر و کوک - آبرگرس از پور جریح های

دستگاه شروع سیگنال - اونه شرکیوس مکانیک بذر و کود شناسی دو

نکه نمکو و از همه سوا کشند و منحصر به فرد - ساخته شده از

آهن آلات صنعتی - سوار تکه از نوع اتصال سه مکاف

مشخصات دستگاه

ZIGMA 250	مدل
240 cm	عرضی کار (سانتیمتر)
21	عداد کارته
10 cm	حداقل معنی کشت
480 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
75hp	توان نیروی ناژل (اسب بخار)



سر زن و برگ زن چفندر معمولی

برای برگ زنی چفندر قند در مزارع آشی
مشخصات دستگاه:

امداد از نوع سوار گردیده، دارای گیربکس ترکیبی ای، دارای دو
دور همراه با ۱۰۰ شناور، قابلیت تنظیم ارتفاع، با گفندر
چفندر شکسته در هر ریف، دارای شناس ملکی و ملکدار پرداز
ساخته شده از آهن الات منطقه

مشخصات دستگاه

	مدل
DELTA 225	مدل
180 cm	عرض دستگاه
500 kg	وزن دستگاه
3-5 h/day	هرگزیت زراعی
Turkish	جنس گیربکس
75 hp	توان موتور شناس (نسبت بعل)



دستگاه برداشت و ردیف گن چفندر (ریک)

برای برداشت و ردیف گردیدن چفندر قند
مشخصات دستگاه:

امداد از نوع گفتگش، گیربکس ترکیبی ای، دارای ۷ عدد چلک
کریمیان برای جلوگیری از آسیب رساندن به نموده های چفندر،
دارای دستگاه های دور برای قابلیت درآوردن کامل نموده چفندر،
در زمین با ریخت ۳۰ مرصد کاربردی دارد، افزایش سطح
برداشت چفندر در واحد سطح، دارای شناس ملکی و ملکدار پرداز
فرم، ساخته شده از آهن الات منطقه

مشخصات دستگاه

	مدل
B-6	عرض کار (ملاتریپدر)
150-300 cm	عرض کار
3-6	صدای پایه
75 - 110 hp	توان موتور اول (نسبت بعل)



خطی کار ۱۹ ردیفه

برای کشت محالات (کندم، جو و ...) بیوپات (نخود، لوبیا و ...) و بذر های زیر مانند پولچه، شبدار، کلزا و ... در عراض آس و زدهم

خصوصیات دستگاه:

کشت بذر و تاکید بر افزایش تکثیر گذاشته، دارای دو نوع مقسم استوانه ای شیار دار و خانه دار، شیار بازگشایی ای، قابلیت تغذیه از تراکتور همراه با تجهیزات خود، دارای تغذیه بذر و کود، گیربکس از تدور چرخ های دستگاه ایزو ۹۰۰۰، توانه افزایش سطوح بذر و کود خاص، معکوس و منعکس بفرآ ساخته شده از آئینه ای انتشار سوار

سوونده از نوع اتصال سه نقطه

مشخصات دستگاه

ZIGMA 300	مدل
300 - 350 cm	عرض کار (سانتیمتر)
21 - 25	تمدداد پایه
12 - 15 cm	ساخته معمولی کار
800 - 950 kg	وزن دستگاه (کیلوگرم)
110 - 115 hp	توان موتوری کیلو اسپر بخار



سبان توربولینر زراعی سوار سونده

سبان سیاهش بالاتر، نگاشتن ها، سیپی جات و
مزارع کندم

خصوصیات دستگاه:

دارای تازل های پیشرفتیه جوت پور کردن محتول سه،
ظرفیت قابل تغذیه توسط سیستم هیدرولیکی با جوشکار
در طول زمان همچنان برآورده، دارای همکن محتول مخلوط سه
از آئینه ای انتشار سوار، کاهش معرف سه در مقابله با
سبکی های زانس دار، سیستم سوار سونده با اتصال

دندان

مشخصات دستگاه

ZIGMA 2020	مدل
8	تمدداد تازل
25	عرض واپاکن (سانتیمتر)
800 l	ظرفیت مخلوط (لیتر)
75 hp	توان موتوری کیلو اسپر بخار



۰۹۱۸۳۷۲۰۹۰۶ مدیر عامل محمد رحیم کریمیان
۰۹۱۸۹۲۶۰۹۰۶ مدیر فروش کریمیان
۰۹۱۸۳۷۲۶۵۷۳ مدیر تولید آرمان کریمیان
۰۸۷۳۸۸۱۹۰۰۶ تلفن ۰۸۷۳۸۸۱۹۱۷۷



MACHIN SAZI KARIMYAN SANAT

شرکت ماشین سازی کریمیان صنعت (نقراز)
تولید کننده ماشین آلات و ادوات کشاورزی حفاظتی

@Machinkarimian
www.karimianagri.com
Email:info@karimianagri.com

آدرس: کردستان، دیواندره

کیلومتر ۱۵ جاده سقز

بالاتر از مجتمع گاو شیری

